GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

My Plank

CONTEMPORARY MOOD

ITALGRANITI
IMPRONTA

My Plank

My Plank si ispira al legno più elegante e raffinato superandolo per forza e bellezza. **Le grandi lastre in gres porcellanato Italgraniti svelano una superficie sofisticata,** con dettagli e variazioni grafiche irripetibili. My Plank dona agli spazi moderni armonia, calore e una classe intramontabile.

My Plank is inspired by the most exquisite, elegant wood, but even surpasses its strength and beauty. **The large Italgraniti porcelain stoneware slabs reveal a sophisticated surface,** with unique details and variations in patterning. My Plank brings harmony, warmth and a timeless class to modern interiors.

My Plank inspiriert sich an elegantem und raffiniertem Holz und übertrifft dessen Stärke und Schönheit. **Die großen Feinsteinzeugplatten von Italgraniti zeigen eine besonders feine Oberfläche** mit unwiederholbaren Details und grafischen Variationen. My Plank kleidet moderne Räume mit Harmonie, Farbe und unvergänglicher Klasse.

My Plank s'inspire du bois le plus élégant et le plus raffiné et le dépasse en force et beauté. **Les grands carreaux en grès cérame Italgraniti dévoilent une surface sophistiquée,** avec des détails et des variations graphiques uniques. My Plank confère aux espaces modernes une harmonie, une chaleur et une classe indépassables.

Вдохновлённая элегантностью поверхностей дерева, коллекция My Plank превосходит его по силе и красоте. **Крупные плиты керамического гранита Italgraniti раскрывают изысканную поверхность** с неповторимыми деталями и неповторяемой графикой. My Plank придаёт современным пространствам гармонию, тепло и немеркнущий класс.

My Plank se inspira en la madera más elegante y exclusiva superándola en cuanto a fuerza y belleza. **Las grandes placas de gres porcelánico de Italgraniti descubren una superficie sofisticada,** con detalles y variaciones gráficas únicas. My Plank aporta a los espacios modernos armonía, calor y un estilo imperecedero.

surfaces.

1

Naturale

The essence of real wood.

Due superfici in gres porcellanato che raccontano tutta l'essenza del vero legno: "naturale" per un effetto morbido e avvolgente; "texture" piacevolmente strutturata e dal design inconfondibile, con la sua tridimensionalità riproduce fedelmente le lavorazioni manuali del legno.

2

Texture

The essence of real wood. **Two porcelain stoneware surfaces that convey all the essence of real wood:** "natural" for a soft, comforting look and "texture", attractively textured and with highly distinctive design, with a three-dimensional surface that faithfully reproduces the marks left by hand-working on wood.

Das Wesen von wahrem Holz. **Zwei Feinsteinzeugoberflächen, die ganz von dem Wesen von wahrem Holz zeugen:** „naturale" sorgt für eine weiche, umhüllende Wirkung; „texture" ist angenehm strukturiert und das unverkennbare dreidimensionale Design gestaltet manuelle Holzbearbeitungen getreu nach.

L'essence du bois véritable. **Deux surfaces en grès cérame qui expriment toute l'essence du bois véritable :** « naturelle » pour un effet doux et enveloppant ; « texture », agréablement structurée, au design à nul autre pareil, avec une tridimensionnalité qui reproduit fidèlement le travail manuel du bois.

Две поверхности керамического гранита, передают сущность красоты дерева: "naturale" – чистая гладкая поверхность, мягкая, матовая и очень реалистичная; "texture" – уникальная трёхмерная структура, приятная на ощупь, достоверно передаёт ручные способы обработки.

La esencia de la auténtica madera. **Dos superficies de gres porcelánico que representan toda la esencia de la auténtica madera:** "natural" para crear un efecto suave y envolvente; "texturas" maravillosamente estructurada y con su tridimensionalidad reproduce fielmente los trabajos manuales de la madera.

Naturale

6 Modern Colors.

Italgraniti ha ricercato le essenze più moderne per creare 6 tonalità luminose e versatili. My Plank arreda gli spazi residenziali e commerciali più trendy con tutta la praticità del gres porcellanato.

Texture

6 Modern Colors. Italgraniti has sourced the most modern types of timber to create 6 glowing, versatile shades. **My Plank furnishes the trendiest residential interiors with all the convenience of porcelain stoneware.**

6 moderne Farben. Italgraniti hat die modernsten Hölzer ausgesucht und 6 helle und vielseitige Farbtöne entwickelt. **My Plank kleidet die trendigsten Wohn- und Gewerbebereiche mit der ausgiebigen Bequemheit von Feinsteinzeug.**

6 Couleurs modernes. Italgraniti a recherché les essences les plus modernes pour créer 6 tonalités lumineuses qui s'adaptent à tous les contextes. **My Plank permet d'aménager les espaces résidentiels et commerciaux les plus trendy avec toute la fonctionnalité du grès cérame.**

Фабрика Italgraniti провела исследования современного понимания поверхности дерева для создания 6 совершенных тональностей с аккуратным универсальным дизайном. **My Plank заполняет современные жилые и коммерческие пространства со всей практичностью керамического гранита.**

6 Colores modernos. Italgraniti ha buscado las esencias más modernas para crear 6 tonalidades luminosas y versátiles. **My Plank decora las viviendas y edificios comerciales más modernos con toda la practicidad del gres porcelánico.**

Outdoor Solutions. OUTFLOOR20 R11 A+B+C.

My Plank è disponibile anche nella funzionale superficie da esterno Outfloor20: grandi lastre in gres porcellanato spessore 20 mm. **My Plank Outfloor20 è antiscivolo e facile da posare,** la sua naturale bellezza si unisce alle qualità tecniche del gres porcellanato, completando ogni dettaglio con tutti i pezzi speciali coordinati.

40X120*

Reserve Classic Heritage

My Plank is also available in the functional Outfloor20 outdoor surface: large porcelain stoneware slabs 20 mm thick. **My Plank Outfloor20 is antislip and easy to install;** its natural beauty combines with the technical qualities of porcelain stoneware, completing every detail with all the matching trim tiles.

Es gibt My Plank auch in der funktionellen Oberflächenausführung Outfloor20 für Außenbereiche: 20 mm dicke großformatige Feinsteinzeugplatten. **My Plank Outfloor20 ist rutschfest und leicht zu verlegen,** die natürliche Schönheit der Platten wird von den technischen Vorzügen von Feinsteinzeug bereichert und jedes Detail wird mit allen koordinierten Spezialteilen komplettiert.

My Plank est également disponible dans la surface fonctionnelle Outfloor20 pour extérieurs : grands carreaux en grès cérame de 20 mm d'épaisseur. **My Plank Outfloor20 est antidérapant et facile à poser,** sa beauté naturelle se conjugue aux qualités techniques du grès cérame, en permettant par ailleurs de compléter chaque détail avec toutes les pièces spéciales coordonnées.

My Plank представлена также в виде функционального варианта Outfloor20 – крупные плиты керамического гранита толщиной 20 мм. **My Plank Outfloor20 обеспечивает противоскольжение и лёгкость в укладке**, его естественная красота объединяется с техническим совершенством керамического гранита, дополняя каждую деталь координированными специальными элементами.

My Plank está disponible también en la superficie funcional de exterior Outfloor20: placas grandes de gres porcelánico con un grosor de 20 mm. **My Plank Outfloor20 es antideslizante y fácil de colocar,** su belleza natural se combina con la calidad técnica del gres porcelánico, completando cualquier detalle con todas las piezas especiales coordinadas.

FLOOR HERITAGE 20X180

20x180

Ricercate variazioni tra moduli e una superficie appena strutturata: ogni prezioso dettaglio si trasferisce su grandi formati 20x180 cm, ideali anche per spazi contenuti.

Big size, amazing style. **Sophisticated variations between modules and a just slightly textured surface:** every delightful detail is transferred to the large 20x180 cm size, ideal even for small spaces.

Großes Format, erstaunlicher Stil. **Erlesene Variationen unter den Modulen und eine ganz leicht strukturierte Oberfläche:** Jedes kostbare Detail wird auf Großformate 20x180 cm übertragen, die auch für knappe Platzverhältnisse ideal sind.

Grand format, style surprenant. **Subtiles variations d'un module à l'autre et surface à peine structurée :** chaque précieux détail est appliqué aux grands formats (20x180 cm), parfaits également pour les espaces peu étendus.

Изысканные вариации модулей и слегка структурированные поверхности: каждая деталь природного рисунка переносится на крупные форматы 20x180 см, идеальные также для небольших сдержанных пространств.

Elegantes variaciones entre módulos y una superficie recién estructurada: cada detalle precioso se traslada a grandes formatos 20x180 cm, ideales también para espacios reducidos.

Emotion and value.

WALL GLAMOUR 20X180
FLOOR SPATULA POLVERE 80X80 NATURALE
STORE COUNTER SPATULA TABACCO 60X120

My Plank evoca superifici dal valore autentico, per spazi pubblici dalla spiccata personalità. **Glamour si abbina ai pavimenti effetto resina Spatula: due materie che moltiplicano emozione e possibilità compositive.**

My Plank + Spatula: perfect harmony.

Emotion and value.
My Plank evokes surfaces of authentic value, for public spaces with a striking personality. **Glamour combines with the Spatula resin-look floor tiles: two materials that multiple potentials for composition and mood creation.**

Gefühl und Kostbarkeit.
My Plank erinnert an wertvolle authentische Oberflächen, für öffentliche Bereiche mit starkem Charakter. **Glamour passt zu den Bodenplatten mit Harzeffekt Spatula: Zwei Materialien, die Emotionen und Kombinationsmöglichkeiten vervielfältigen.**

Émotion et valeur.
My Plank évoque des surfaces à l'enseigne de l'authenticité, pour des espaces publics à la forte personnalité. **Glamour se marie aux sols effet résine Spatula : deux matières qui décuplent les émotions et les possibilités de composition.**

My Plank - истинно природные поверхности дерева, представляющие абсолютную ценность для общественных пространств с ярко-выраженной индивидуальностью. **Природное очарование сочетается с эффектом штукатурки коллекции «Spatula» в напольной облицовке: две материи увеличивают эмоции и композиционные возможности.**

Emoción y valor
My Plank evoca superficies de auténtico valor en espacios públicos de fuerte personalidad. **Glamour se combina con los pavimentos con efecto resina Spatula: dos materiales que multiplican las emociones y las posibles combinaciones.**

Every single board is unique.

WALL ATELIER THORN 15X80 - FLOOR CLASSIC TEXTURE 20X120

CLASSIC + ATELIER THORN.
Le essenze My Plank si abbinano in totale armonia creando combinazioni vincenti. I moduli Thorn suggeriscono pareti ricche di grande personalità.

Every single board is unique. **CLASSIC + ATELIER THORN. The My Plank wood-look surfaces combine in total harmony** for irresistible combinations. Thorn modules inspire rich wall coverings of great personality.

Jede Platte ist ein Einzelstück. **CLASSIC + ATELIER THORN. Die Keramikhölzer von My Plank lassen sich absolut harmonisch zusammenstellen** und gestalten überwältigende Kombinationen. Die Module Thorn empfehlen Wände von starker Persönlichkeit.

Chaque pièce est unique. **CLASSIC + ATELIER THORN. Les essences My Plank se marient dans la plus totale harmonie** en créant des combinaisons exclusives. Les modules Thorn suggèrent des parois riches à la grande personnalité.

CLASSIC + ATELIER THORN. Природные элементы My Plank сочетаются между собой в полной гармонии, создавая беспроигрышные комбинации. Модули Thorn представляют облицовку с высоким уровнем персонализации.

Cada placa es única **CLASSIC + ATELIER THORN. Los matices de My Plank se combinan en total armonía creando** combinaciones de gran éxito. Los módulos Thorn proponen paredes cargadas de una fuerte personalidad.

WALL HERITAGE 15X90 + SPATULA NERO MOSAICO A SPACCO 30X30 - FLOOR CLASSIC TEXTURE 20X120

Same look.

Dalla camera al bagno nessuna interruzione. My Plank avvolge con naturale armonia tutti gli spazi della casa con il vantaggio di una superficie che non teme l'acqua ed è facile da pulire.

***Same look.* An unbroken flow from bedroom to bathroom.** My Plank clads every part of the home with natural harmony, with the added benefit of a waterproof, easy-clean surface.

***Gleicher Look.* Vom Schlafzimmer zum Badezimmer, unterbrechungslos.** My Plank umhüllt alle Wohnbereiche mit natürlicher Harmonie und bietet den Vorteil einer Oberfläche, die Wasser nicht scheut und leicht zu reinigen ist.

***Même look.* De la chambre à la salle de bains, aucune interruption.** My Plank enveloppe tous les espaces de l'habitation d'une harmonie naturelle et offre l'avantage d'une surface facile à nettoyer qui ne craint pas l'eau.

Единая облицовка ванной комнаты и других помещений. Натуральная гармония My Plank простирается в любые помещения современного дома с преимуществом влагонепроницаемой поверхности, с лёгкостью для уборки и чистки.

***Mismo estilo.* Del dormitorio al cuarto de baño sin interrupciones.** My Plank envuelve con una armonía natural todos los espacios de la vivienda con la ventaja de ser una superficie impermeable y fácil de limpiar.

FLOOR CLASSIC ANTISLIP 40X120 + GRIGLIA 14X60 + GRADONE 120X33X4

Per tutti gli spazi che esigono performance tecniche elevate My Plank mette a disposizione la superficie Outfloor20. **Le lastre in spessore 20 mm sono ingelive e antiscivolo R11 A+B+C.** Dai gradini ai bordi piscina, ogni esigenza è risolta con i pezzi speciali in finitura coordinata: per un total look impeccabile e sicuro.

Design and technical performance
For all locations requiring high-grade technical performances, My Plank offers the Outfloor20 surface. **The 20 mm thick slabs are frost resistant, with R11 A+B+C antislip rating**. From steps to swimming-pool edges, all needs are covered by the trim tiles with matching finishes, for an impeccable, safe total look.

Design und technische Leistungen.
Für alle Bereiche, die technische Spitzenleistungen verlangen, stellt My Plank die Platten Outfloor20 zur Verfügung. **Diese 20 mm dicke Platten sind frostbeständig und rutschfest nach R11 A+B+C.** Von den Stufen bis zum Schwimmbeckenrand erfüllen die koordinierten Spezialteile jedes Bedürfnis: Für einen garantiert tadellosen Total Look.

Design et performances techniques.
Pour tous les espaces qui requièrent de hautes performances techniques, My Plank propose la surface Outfloor20. **Les carreaux de 20 mm d'épaisseur ne craignent pas le gel et sont antidérapants R11 A+B+C.** Des marches aux abords de piscine, chaque besoin est satisfait grâce entre autres à des pièces spéciales en finition coordonnée : pour un style impeccable et une sécurité absolue.

Для всех пространств, задающих высокие технические требования, My Plank предлагает вариант Outfloor20. **Плиты толщиной 20 мм обеспечивают максимум морозостойкости, а также противоскольжение R11 A+B+C.** Ступени, бортики бассейна: любая проектная потребность решается с помощью специальных элементов. Координированная отделка поверхности обеспечивает единство общего представления: надёжного и безукоризненного.

Diseño y prestaciones técnicas
Para todos los espacios que requieren prestaciones técnicas muy exigentes, My Plank ofrece la superficie Outfloor20. **Las placas, con un grosor de 20 mm, son resistentes a las heladas y antideslizantes R11 A+B+C.** Desde los peldaños hasta los bordes de piscina, se resuelven todas las necesidades con las piezas especiales de acabado combinadas: para crear un estilo "total look" impecable y seguro.

Design for comfort.

My Plank + Spatula.

Nordic restaurant: comfort & design.

WALL ELEGANT 20X120 / 20X180 + SPATULA LINO NATURALE 60X120 - FLOOR SPATULA LINO NATURALE 60X120

My Plank e Spatula: due superfici materiche che mettono in relazione funzionalità e bellezza. **La materia ceramica di Italgraniti si esprime al meglio in tutti i contesti pubblici sollecitati da usura e calpestio,** la sua bellezza è totalmente immune dal trascorrere del tempo.

Strenght and beauty

My Plank and Spatula: two tactile surfaces with a special rapport between practicality and beauty. **Italgraniti ceramics give of their best in all public locations subject to wear and foot traffic;** their beauty is totally immune to the passage of time.

My Plank und Spatula: Zwei materielle Oberflächen, die Zweckdienlichkeit und Schönheit verbinden. **Das keramische Material von Italgraniti kommt in allen öffentlichen Umgebungen, die der Belastung durch Abrieb und Begehung ausgesetzt sind, besonders wirksam zum Ausdruck** und seine Schönheit ist völlig immun gegen das Verstreichen der Zeit.

My Plank et Spatula : deux surfaces matériques qui allient fonctionnalité et esthétique. **La matière céramique d'Italgraniti s'exprime au mieux dans tous les contextes publics sollicités par l'usure et le trafic,** sa beauté est à l'abri des épreuves du temps.

My Plank и Spatula: две материалистичные поверхности, связанные красотой и функциональностью. **Керамическая материя Italgraniti выражается наиболее полноценно в любых общественных контекстах с высокой проходимостью и подверженных большому уровню износа.** Максимальная износостойкость поверхностей обеспечивает неизменную красоту с течением времени.

My Plank y Spatula: dos superficies con materiales que combinan funcionalidad y belleza. **El material cerámico de Italgraniti se expresa de manera excelente en todos los edificios públicos sometidos a tensiones por el desgaste y el tránsito,** su belleza es totalmente inmune al paso del tiempo.

A touch of authentic glamour.

FLOOR HERITAGE THORN 15X80 - WALL CREMA IMPERIALE LAPPATO 80X180

Easy installation.

Pezzi calibrati, venature discrete e delicati nodi, solcano i moduli ceramici: le calde tonalità di Heritage e le grandi lastre effetto marmo di Beige Experience rivestono spazi raffinati, dallo stile impeccabile.

Easy installation.
Standard working sizes, subtle vein patterning and delicate knots mould the ceramic modules: the warm shades of Heritage and the large marble-look slabs of Beige Experience adorn refined interiors in impeccable style.

Leicht zu verlegen.
Maßgenaue Teile, diskrete Maserungen und zarte Knoten prägen die keramischen Module: Die warmen Farbtöne von Heritage und die großen Platten mit Marmoreffekt von Beige Experience kleiden raffinierte Räume mit einem tadellosen Stil.

Facilité de pose.
Pièces calibrées, veinures discrètes et nœuds délicats qui sillonnent les modules céramiques : les chaudes teintes de Heritage et les grands carreaux effet marbre de Beige Experience revêtent des espaces raffinés, au style impeccable.

Мягко выраженный рисунок и деликатная текстура заполняют калиброванные керамические модули: тёплые тональности цвета Heritage, крупные мраморные плиты коллекции Beige Experience образуют изысканные стильные пространства.

Fácil de instalar
Piezas calibradas, veteados discretos y nudos delicados surcan los módulos de cerámica: las tonalidades cálidas de Heritage y las grandes placas con efecto mármol de Beige Experience revisten espacios elegantes, con un estilo impecable.

My Plank, con il suo carattere deciso, sa interpretare leggerezza e luminosità. **Atelier è l'essenza che avvolge stanze da bagno dalla personalità decisa.** I preziosi rivestimenti Couture si armonizzano con i moduli Thorn, raccontando spazi dal grande fascino espressivo.

My Plank, with its emphatic character, creates a light, glowing mood. **Atelier is the wood-look material that decorates bathrooms with a strong personality.** The exquisite Couture wall tiles harmonise with the Thorn modules to form spaces with immense expressive appeal.

My Plank kann mit seinem entschlossenen Charakter Leichtheit und Helligkeit interpretieren. **Atelier ist das Keramikholz, das Badezimmer mit einer entschlossenen Persönlichkeit umhüllt.** Die kostbaren Platten Couture passen harmonisch zu den Modulen Thorn und schaffen Bereiche mit einer absolut charmanten Ausstrahlung.

My Plank, avec son caractère franc, sait interpréter légèreté et luminosité. **Atelier est l'essence qui revêt les salles de bains d'une personnalité exclusive.** Les précieux revêtements Couture se marient harmonieusement aux modules Thorn, en déclinant des espaces qui exercent un charme unique.

Решительный характер коллекции My Plank умело интерпретирует лёгкость и свет. **Atelier искусно персонализирует любую ванную комнату.** Облицовка «Couture» находится в полной гармонии с модулями Thorn и придаёт выразительное очарование всему пространству.

My Plank, con su carácter decidido, sabe interpretar la ligereza y la luminosidad. **Atelier es la esencia que envuelve los cuartos de baño con una gran personalidad.** Los exclusivos revestimientos Couture se funden con los módulos Thorn, creando espacios con una enorme y sorprendente expresividad.

FLOOR ATELIER 20X120

FLOOR: ELEGANT TEXTURE 20X120

Elegant texture.

Reserve 20x120 cm.



FLOOR: RESERVE 20X120

CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE VOLONTARIO, PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI EDIFICI SOSTENIBILI AD ALTE PRESTAZIONI; PROMUOVE UN SISTEMA DI PROGETTAZIONE INTEGRATA CHE RIGUARDA L'INTERO EDIFICIO.
È SVILUPPATO DALL' U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) ASSOCIAZIONE CHE FORNISCE UN APPROCCIO GLOBALE ALLA SOSTENIBILITÀ DANDO UN RICONOSCIMENTO ALLE PERFORMANCE VIRTUOSE IN AREE CHIAVE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE.
IL SISTEMA SI BASA SULL'ATTRIBUZIONE DI CREDITI PER CIASCUNO DEI REQUISITI CARATTERIZZANTI LA SOSTENIBILITÀ DELL'EDIFICIO. DALLA SOMMA DEI CREDITI DERIVA IL LIVELLO DI CERTIFICAZIONE OTTENUTO.
L'ENTE DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE BUREAU VERITAS ATTESTA LA QUANTITÀ DI MATERIALE RICICLATO PRE/POST CONSUMER NELLE COLLEZIONI PRODOTTE DALL'AZIENDA.

LEED
COMPLIANT

LEED Certification.

LEED is a voluntary certification system for the design, construction and operation of high-performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that covers the whole building.
It has been developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association that provides a global approach to sustainability by rewarding virtuous practice in key areas of human and environmental health.
The system is based on the award of credits for each aspect of the building's sustainability. The level of certification achieved depends on the sum of the credits awarded. The Bureau Veritas international certification body guarantees the quantity of pre/post consumer recycled material used in the company's collections.

LEED-Zertifizierung.

LEED ist ein freiwilliges Zertifizierungssystem für die Planung, den Bau und die Verwaltung umweltgerechter Hochleistungsgebäude; es fördert ein für das gesamte Gebäude integriertes Planungssystem.
Es wurde entwickelt vom U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), ein Verband, der ein globales Nachhaltigkeitsdenken vertritt und tugendhafte Leistungen in Schlüsselbereichen der Gesundheit von Mensch und Umwelt auszeichnet.
Das System baut auf der Zuteilung von Krediten für jede der charakterisierenden Eigenschaften der Nachhaltigkeit des Gebäudes auf. Aus der Summe der Kredite ergibt sich das erzielte Zertifizierungsniveau.
Die internationale Zertifizierungsstelle Bureau Veritas bescheinigt, wie viel vor/nach dem Verbraucher rezykliertes Material in den vom Unternehmen produzierten Kollektionen enthalten ist.

Certification LEED.

LEED est un système de certification volontaire qui s'applique à la conception, la construction et la gestion d'édifices à hautes performances en termes de développement durable ; il s'agit de promouvoir un système de conception intégrée qui prend en compte l'intégralité de l'édifice.
Il a été développé par le U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), une association qui promeut une approche globale du développement durable en accordant une reconnaissance aux performances vertueuses en termes de santé publique et d'environnement.
Le système repose sur l'attribution de crédits à chacun des standards requis qui définissent l'édifice dans une optique de développement durable. La somme de ces crédits produit le niveau de certification obtenu.
L'organisme de certification internationale, en l'occurrence Bureau Veritas, atteste la quantité de matériau recyclé, avant et après consommation, dans les colletions produites par l'entreprise.

Certificación LEED.

LEED es un sistema de certificación voluntario, para el diseño, construcción y gestión de edificios sostenibles de altas prestaciones: promueve un sistema de diseño integrado con respecto a todo el edificio.
La ha desarrollado la asociación U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), que ofrece como enfoque global la sostenibilidad, manifestando su reconocimiento por las actuaciones virtuosas en áreas clave de la salud humana y la protección medioambiental.
El sistema se basa en la atribución de créditos para cada uno de los requisitos que caracterizan la sostenibilidad del edificio. A partir de la suma de los créditos se obtiene el nivel de certificación obtenido.
El Ente de certificación internacional Bureau Veritas certifica la cantidad de material reciclado antes y después del consumo, en las colecciones que fabrica la empresa.

Сертификация LEED.

LEED – это система добровольной сертификации для проектирования, строительства и эксплуатации зданий с высокими показателями совместимости; продвижения системы интегрированного проектирования, которое относится ко всему зданию.
Это инициатива U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) – ассоциации, занимающейся глобальным подходом к совместимости, отмечая виртуозное исполнение в ключевых областях здоровья человека и окружающей среды.
Система базируется на получении кредитов для каждого из показателей, характеризующих совместимость здания. Из суммы кредитов складывается уровень полученной сертификации. Международный сертификационный орган Bureau Veritas аттестует качество материала из вторичного сырья в коллекциях производителя.

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED

1	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTOI DI CREDITI AI FINI LEED.	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

2	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINE LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804,5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	PUNTI CREDIT
MR5 - C - 5.1	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1
MR5 - C - 5.2	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

3	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI Più CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT) .	PUNTI CREDIT
SS - C - 7.1	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	1
SS - C - 7.2	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

4	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	ENERGY AND ATMOSPHERE ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PUNTI CREDIT
EA - C - 1	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	1

5	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITA' RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	PUNTI CREDIT
EQ - C - 4.2	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	LOW EMISSION MATERIAL	1

6	INNOVAZIONE DEL PROGETTO LE COLLEZIONI DI ITALGRANITI CON IL MARCHIO DI ECCELLENZA AMBIENTALE ECOLABEL CONTRIBUISCONO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	INNOVATION IN DESIGN THE ITALGRANITI COLLECTIONS THAT CARRY THE ECOLABEL MARK OF ENVIRONMENTAL EXCELLENCE HELP TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
ID - C - 1.1-1.4	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ARMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
ATELIER			•	•	•	•	•	•	
RESERVE			•	•	•	•	•	•	
GLAMOUR			•	•			•	•	
CLASSIC			•	•			•	•	
HERITAGE			•	•			•	•	
ELEGANT	•		•	•			•	•	

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
N. Registro IT-000058

MY PLANK

LEED COMPLIANT

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	NATURALE R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	TEXTURE R10 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISLIP R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	RETTIFICATO RECTIFIED	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

ATELIER

V2
MODERATE

NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

20x120

15x90

R9 / A
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" MY0182 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48" MY01EA SPESSORE 10 MM
15x90 cm 6"x36" MY01L5 SPESSORE 10 MM

ATELIER TEXTURE



V2
MODERATE

TEXTURE RETTIFICATO
TEXTURE RECTIFIED
TEXTURE KALIBRIERT
TEXTURE RECTIFIÉ
TEXTURE RECTIFICADO
TEXTURE РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

R10 / A
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" MY01EAT SPESSORE 10 MM

RESERVE

V2
MODERATE

NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

20x120

15x90

R9 / A
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" MY0382 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48" MY03EA SPESSORE 10 MM
15x90 cm 6"x36" MY03L5 SPESSORE 10 MM

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
R11 A+B+C

40x120

20mm
OUTFLOOR20

R11 / A + B + C
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

40x120 cm 16"x48" MY03CA2 SPESSORE 20 MM

RESERVE TEXTURE



V2
MODERATE

TEXTURE RETTIFICATO
TEXTURE RECTIFIED
TEXTURE KALIBRIERT
TEXTURE RECTIFIÉ
TEXTURE RECTIFICADO
TEXTURE РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

R10 / A
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" MY03EAT SPESSORE 10 MM

MY PLANK

LEED COMPLIANT

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

GLAMOUR

V2
MODERATE

NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

20x120

15x90

R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" MY0682 SPESSORE 10 MM

20x120 cm 8"x48" MY06EA SPESSORE 10 MM

15x90 cm 6"x36" MY06L5 SPESSORE 10 MM

GLAMOUR TEXTURE



V2
MODERATE

TEXTURE RETTIFICATO
TEXTURE RECTIFIED
TEXTURE KALIBRIERT
TEXTURE RECTIFIÉ
TEXTURE RECTIFICADO
TEXTURE РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" MY06EAT SPESSORE 10 MM

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	NATURALE R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	TEXTURE R10 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISLIP R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	RETTIFICATO RECTIFIED	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CLASSIC

V2
MODERATE

NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

20x120

15x90

R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" MY0282 SPESSORE 10 MM

20x120 cm 8"x48" MY02EA SPESSORE 10 MM

15x90 cm 6"x36" MY02L5 SPESSORE 10 MM

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
R11 A+B+C

40x120

20mm
OUTFLOOR20

R11 / A + B + C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

40x120 cm 16"x48" MY02CA2 SPESSORE 20 MM

CLASSIC TEXTURE



V2
MODERATE

TEXTURE RETTIFICATO
TEXTURE RECTIFIED
TEXTURE KALIBRIERT
TEXTURE RECTIFIÉ
TEXTURE RECTIFICADO
TEXTURE РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" MY02EAT SPESSORE 10 MM

MY PLANK

LEED COMPLIANT

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

HERITAGE

V2
MODERATE

NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

20x120

15x90

R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" MY0482 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48" MY04EA SPESSORE 10 MM
15x90 cm 6"x36" MY04L5 SPESSORE 10 MM

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
R11 A+B+C

40x120

20mm
OUTFLOOR20

R11 / A + B + C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

40x120 cm 16"x48" MY04CA2 SPESSORE 20 MM

HERITAGE TEXTURE



V2
MODERATE

TEXTURE RETTIFICATO
TEXTURE RECTIFIED
TEXTURE KALIBRIERT
TEXTURE RECTIFIÉ
TEXTURE RECTIFICADO
TEXTURE РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" MY04EAT SPESSORE 10 MM

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	NATURALE R9 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	TEXTURE R10 A ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISLIP R11 A+B+C ANTISCIVOLO ANTISLIP	RETTIFICATO RECTIFIED	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

ELEGANT



V2
MODERATE

NATURALE RETTIFICATO
MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x180

20x120

15x90

R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x180 cm 8"x72" MY0582 SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48" MY05EA SPESSORE 10 MM
15x90 cm 6"x36" MY05L5 SPESSORE 10 MM

ELEGANT TEXTURE

V2
MODERATE

TEXTURE RETTIFICATO
TEXTURE RECTIFIED
TEXTURE KALIBRIERT
TEXTURE RECTIFIÉ
TEXTURE RECTIFICADO
TEXTURE РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

R10 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

20x120 cm 8"x48" MY05EAT SPESSORE 10 MM

MY PLANK

LEED COMPLIANT

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT / GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÈ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

15x80 cm 6"x32" — 4

MY11L8	ATELIER THORN
MY16L8	GLAMOUR THORN
MY12L8	CLASSIC THORN
MY13L8	RESERVE THORN
MY14L8	HERITAGE THORN
MY15L8	ELEGANT THORN

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ТУПЕНЬ С ФРИЗОМ / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÈ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4" — 2

MY01GT2	ATELIER
MY02GT2	CLASSIC
MY03GT2	RESERVE
MY04GT2	HERITAGE
MY05GT2	ELEGANT
MY06GT2	GLAMOUR

TEXTURE RETTIFICATO

TEXTURE RECTIFIED
TEXTURE KALIBRIERT
TEXTURE RECTIFIÈ
TEXTURE RECTIFICADO
TEXTURE РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4" — 2

MY01GT5	ATELIER TEXTURE
MY02GT5	CLASSIC TEXTURE
MY03GT5	RESERVE TEXTURE
MY04GT5	HERITAGE TEXTURE
MY05GT5	ELEGANT TEXTURE
MY06GT5	GLAMOUR TEXTURE

* **ASSEMBLATO /** COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / ASEMBLADO / В СБОРЕ



BATTISCOPA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ПЛИНТУС / ZOCALO

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÈ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BATTISCOPA 7,5x90 cm 3"x36" — 4

MY01B7	ATELIER
MY02B7	CLASSIC
MY03B7	RESERVE
MY04B7	HERITAGE
MY05B7	ELEGANT
MY06B7	GLAMOUR

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con E_b ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE — ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	NATURALE — ANTISCIVOLO ANTISLIP (R9 A)	TEXTURE — ANTISCIVOLO ANTISLIP (R10 A)	ANTISLIP — ANTISCIVOLO ANTISLIP (R11 A+B+C)	RETTIFICATO RECTIFIED	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



GRADONE LUCIDATO IN COSTA

STEP TREAD WITH POLISHED EDGE \ TREPPENSTUFE SEITIG GESCHLIFFEN \ NEZ DE MARCHE ADOUCI SUR LA COTE \ PELDAÑO CON ESQUINA PULIDA \ СТУПЕНЬ СО ШЛИФОВАННОЙ КРОМКОЙ

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÈ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20mm — OUTFLOOR20

R11 A+B+C

40x120 cm 16"x48" — 2

MY02G2S	CLASSIC
MY03G2S	RESERVE
MY04G2S	HERITAGE



GRADONE ANG. DX E SX LUCIDATO IN COSTA

CORNER STEP TREAD WITH POLISHED EDGE \ WINKELSTUFE SEITIG GESCHLIFFEN LINKS - RECHTS \ NEZ DE MARCHE D'ANGLE ADOUCI SUR LA COTE, VERSIONE DROITE ET VERSION GAUCHE \ PELDAÑO PARA ANGULO CON ESQUINA PULIDA \ УГОЛ СТУПЕНИ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ СО ШЛИФОВАННОЙ КРОМКОЙ

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÈ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20mm — OUTFLOOR20

R11 A+B+C

40x120 cm 16"x48" — 2

DX	SX
MY02AD2 CLASSIC	MY02AS2 CLASSIC
MY03AD2 RESERVE	MY03AS2 RESERVE
MY04AD2 HERITAGE	MY04AS2 HERITAGE

ALZATA CON SCURETTO

TWO LEVELS RAISE \ SETZSTUFE ABGEWINKELT \ CONTREMARCHE AVEC CANNELURE \ ALZADA 2 NIVELES RECTIFICADA \ ПОДСТУПЕНОК С ВЫСТУПОМ

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÈ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20mm — OUTFLOOR20

R11 A+B+C

20x120 cm 8"x48" — 2

MY02AL2	CLASSIC
MY03AL2	RESERVE
MY04AL2	HERITAGE



GRIGLIA

GRID \ ABDECKUNG FUER ENTWAESSERUNGSRINNE \ GRILLE \ REJILLA \ РЕШЁТКА

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÈ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20mm — OUTFLOOR20

R11 A+B+C

14x60 cm 5 1/2"x23 5/8" — 2

MY02GG6	CLASSIC
MY03GG6	RESERVE
MY04GG6	HERITAGE

CANALINA *

WATER DRAIN \ ENTWAESSERUNGSRINNE \ CANNIVAUX \ CANALETA \ ЖЁЛОБ

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÈ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20mm — OUTFLOOR20

R11 A+B+C

8x14x60 cm 3 1/8"x5 1/2"x23 5/8" — 4

MY02CA6	CLASSIC
MY03CA6	RESERVE
MY04CA6	HERITAGE



GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

DRAINER \ TROPFENABSCHLUSS \ EGOUTTOIR \ PELDAÑO CON DRENAJE \ СТУПЕНЬ С ЖЁЛОБОМ

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÈ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20mm — OUTFLOOR20

R11 A+B+C

20x120 cm 8"x48" — 2

MY02SG2	CLASSIC
MY03SG2	RESERVE
MY04SG2	HERITAGE



BORDO L *

L SHAPE TRIM \ RANDWINKELSTUCK \ REBORD À MARGELLE \ BORDE CON FORMA DE L RECTIFICADO \ ЭЛЕМЕНТ "L"

ANTISLIP RETTIFICATO
ANTISLIP RECTIFIED
RUTSCHFEST KALIBRIERT
ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÈ
ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20mm — OUTFLOOR20

R11 A+B+C

20x120 cm 8"x48" — 2

MY02BR2	CLASSIC
MY03BR2	RESERVE
MY04BR2	HERITAGE

* **ASSEMBLATO /** COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / ASEMBLADO / В СБОРЕ
** **FINITURA A BECCO DI CIVETTA /** ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / ACABADO CON CANTO / ROMO«КРЮЧКОВАТАЯ» ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA»
*** **PIEGATO A CALDO /** HOT FORMED / WARMGEBOGEN / PLIE A CHAUD / CURVADO EN CALIENTE / ФОРМОВКА ИЗГИБА В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА

Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m2 of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m2 de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA **"A CORRERE"** DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN **MASSIMO DI 30 CM** SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.

When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.



max 30 cm



più di 30 cm / more than 30 cm

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА



15x90 100%



15x80 100%



20x120 60%
15x90 40%



20x120 100%



20x180 100%

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON $E_b \leq 0,5\%$
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON $E_b \leq 0,5\%$
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRES CERAME PLEIN MASSE - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON $E_b \leq 0,5\%$
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES PORCELANICO TODA MASA - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON $E_b \leq 0,5\%$
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ - СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА Bla UGL C $E_b \leq 0,5\%$

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		**Rettificato**
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина • Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectilinealidad de los cantos max - Прямолинейность углов • Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность • Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité - Planitud - Плоскостность • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote Внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	±0.9 ±0.5 ±0.5 ±0.75 ±0.75 ±0.75 95% min.	±0.6 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 95%min.	±2.0 ±0.5 ±1.5 ±2.0 ±2.0 –.	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$				Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm² min.				Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Sforzo di rottura Breakage resistence Bruchlast Résistance à la rupture Resistencia a la rotura Усилие на излом		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N				Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.				Medio / Average / Mittelwert / Moyenne / Media / Средний < 150 mm³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur declaré' Valor declarado Angegebener Wert Заявленный показатель				6,2 MK⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Результат теста в соответствие с iso 10545-1				Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Результат теста в соответствие с iso 10545-1				Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert Заявленный показатель				Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert Заявленный показатель				Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe fur swehimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.				UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Classe 3 min Class 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3				Resistenti* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo Блеск						Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Больший или равный мраморам и гранитам
Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета				Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevee Ninguna alteración encontrada Материал без изменений после теста
Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51130	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido Где следует			R9 - R 10	R11
	DIN 51097				A	A+B+C
	B.C.R.A. D.M.236/ 89				> 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO	> 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO
	ASTM C1028-2007				> 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	> 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
	ANSI A 137.1-2012				> 0,42 WET	> 0,42 WET

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merci de consulter nôtre Contract Division pour les indications a un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.italgranitigroup.com
Fichas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
Справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ			PCS / BOX		M² / BOX		KG / BOX		PCS / PALLET		M² / PALLET		KG / PALLET	
20x180 cm 8"x72"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	**NATURALE RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**4**	M²	**1,44**	KG.	**33,90**	PZ / STK / PCS	**40**	M²	**57,60**	KG.	**1.376,00**
					SQ. FT.	**15,49**	LBS.	**74,58**			SQ. FT.	**619,94**	LBS.	**3.027,20**
20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	**NATURALE RETTIFICATO TEXTURE RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**4**	M²	**0,96**	KG.	**21,40**	PZ / STK / PCS	**40**	M²	**38,40**	KG.	**876,00**
					SQ. FT.	**10,33**	LBS.	**47,08**			SQ. FT.	**413,29**	LBS.	**1.927,20**
15x90 cm 16"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	**NATURALE RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**6**	M²	**0,81**	KG.	**18,00**	PZ / STK / PCS	**54**	M²	**43,74**	KG.	**992,00**
					SQ. FT.	**8,71**	LBS.	**39,60**			SQ. FT.	**470,77**	LBS.	**2.182,40**
THORN 15x80 cm 6"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	**NATURALE RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**4**	M²	**0,48**	KG.	**10,60**	PZ / STK / PCS	**60**	M²	**28,80**	KG.	**656,00**
					SQ. FT.	**5,16**	LBS.	**23,32**			SQ. FT.	**309,97**	LBS.	**1.443,20**
40x120 cm 16"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	**ANTISLIP RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,96**	KG.	**42,10**	PZ / STK / PCS	**24**	M²	**23,04**	KG.	**1.030,40**
					SQ. FT.	**10,33**	LBS.	**92,62**			SQ. FT.	**247,97**	LBS.	**2.266,88**
GRADONE CON TORO **120x33x4 cm** 48"x13"x1 3/4"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	**NATURALE RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,79**	KG.	**18,40**						
					SQ. FT.	**8,50**	LBS.	**40,48**						
GRADONE CON TORO **120x33x4 cm** 48"x13"x1 3/4"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	**TEXTURE RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,79**	KG.	**18,40**						
					SQ. FT.	**8,50**	LBS.	**40,48**						
BATTISCOPA **7,5x90 cm** 3"x36"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	**NATURALE RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**4**	M²	**0,27**	KG.	**5,86**						
					SQ. FT.	**2,90**	LBS.	**12,89**						
GRADONE LUCIDATO IN COSTA **40x120 cm** 16"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	**ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,96**	KG.	**43,00**						
					SQ. FT.	**10,33**	LBS.	**94,60**						
GRADONE ANG. DX E SX LUCIDATO IN COSTA **40x120 cm** 16"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	**ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,96**	KG.	**43,00**						
					SQ. FT.	**10,33**	LBS.	**94,60**						
ALZATA CON SCURETTO **20x120 cm** 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	**ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,48**	KG.	**21,40**						
					SQ. FT.	**5,16**	LBS.	**47,08**						
GRIGLIA **14x60 cm** 5 1/2"x23 5/8"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	**ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,16**	KG.	**8,00**						
					SQ. FT.	**1,72**	LBS.	**17,60**						
CANALINA **8x14x60 cm** 3 1/8"x5 1/2"x23 5/8"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	**ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**4**	M²	**0,33**	KG.	**16,00**						
					SQ. FT.	**3,55**	LBS.	**35,20**						
GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA **20x120 cm** 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	**ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,48**	KG.	**21,40**						
					SQ. FT.	**51,60**	LBS.	**47,08**						
BORDO L **20x120 cm** 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	**ANTISLIP 20 MM RETTIFICATO**	PZ / STK / PCS	**2**	M²	**0,48**	KG.	**21,40**						
					SQ. FT.	**51,60**	LBS.	**47,08**						

SIMBOLOGIA

SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGÍA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Le collezioni del **“Progetto Digitale”** offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.

PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

The “Digital Design” collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.

- Great pattern variability, with total control and management of the variations.

- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.

- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.

- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du “Projet Digital” présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu’au bord de la dalle.

- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.

- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del “Proyecto Digital” ofrecen una calidad estética inigualable:

-Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa

- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.

- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.

- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.

- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

20mm
OUTFLOOR20

OUTFLOOR20**:** Lastre in gres porcellanato tutta massa con spessore 20 mm per applicazioni in esterno, con posa: a secco su erba, ghiaia o sabbia, in sopraelevato o a colla su massetto per pavimentazioni carrabili.

OUTFLOOR20**:** Colour-through porcelain stoneware slabs 20 mm thick for outdoor applications, for laying: dry on grass, gravel or sand, as raised pavings or glued onto screeds for drive-over pavings.

GRAZIE A:

NEWFORM
MASTELLA
BOX ART
ZAVA LUCE
COLICO DESIGN
MINIFORMS
MEPRA

My Plank

CAMPIONE GRATUITO - Materiale non destinato alla vendita Cod. JCATMY gennaio 2016

IMPRONTACERAMICHE

ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

MADE IN ITALY

Ceramics of Italy